

Hasta Adı-Soyadı:

...../...../..... tarihinde levotiron/euthyrox tabletinizi kesin. Sonrasında herhangi bir tiroid ilacı kullanmayınız.

...../...../..... tarihinden itibaren iyottan fakir diyetle başlayınız.

...../...../..... tarihinde sizden istenen laboratuvar tetkiklerinizi yaptırınız.

...../...../..... tarihinde resmi evraklarınızla ve tetkik sonuçlarınızla birlikte, saat

09:00'da (**en az 4 saatlik açıklıkla**) nükleer tıp bölümüne radyoaktif iyot ilacını almak için geliniz.

...../...../..... tarihinde sabah tiroid ilacınızı aşağıda tariflenen şekilde başlayınız.

İlk 3 gün.....µg'lık tableten, **ÇEYREK** tablet

İkinci 3 gün µg'lık tableten, **YARIM** tablet

Üçüncü 3 gün..... µg'lık tableten **DÖRTTE ÜÇ** tablet

10.günden itibaren µg'lık tableten **TAM** tablet şeklinde devam ediniz.

Tarama sintigrafisi çekimi için/...../..... tarihinde sabah saat 08:30'da nükleer tıp bölümüne geliniz.

- Tiroid ilacınızı sabahları aç karnına kahvaltıdan en az 45 dakika önce sadece su ile içiniz. Yanında başka ilaç almayınız. Su dışında çay, kahve vs. tüketmeyiniz.
- Sintigrafi çekimi için gelirken metal parçalar içermeyen rahat kıyafetler giyiniz.
- Çekim günü **aç bir şekilde** yanınızda **500 ml su** ile birlikte geliniz.
- Çekim tarihine kadar **dupalac süspansiyondan** günde 2 kez tok karnına içiniz, çekim tamamlandıktan sonra bırakınız.
- Nükleer tıp polikliniğe kontrol için sabah aç ve ilacı içmeden/...../..... tarihinde geliniz.
- 3 hafta boyunca özellikle gebe ve çocuklardan olmak üzere diğer insanlardan ayrı kalınız.
- 3-4 hafta boyunca ayrı tuvalet banyo kullanmaya özen gösteriniz.
- Yemek yapacaksanız eldiven kullanınız.
- Hastanede giydiğiniz kıyafetleri ve taburculuk sonrası giydiğiniz kıyafetleri 30 gün boyunca balkon gibi bir dış ortamda bekletiniz.
- Bekleme süresi bitince normal bir şekilde yıkayıp kullanmaya devam edebilirsiniz.