

HB.FR.01

20.03.2017

REV01

16.11.2018

1/1

BARKOD

Evli

Bekar

Eğitim
durumu

Mesleği

**Doktor
Kaşe/İmza**

İlgili Öğretim Üyesi:

Hastanın Yattığı Klinik

Hastanın müracaat şekli;

Adli vaka İş kazası Trafik kazası

Hastanın Ön Tanısı

Diğer(kolluk kuvvetleri, Yurt dışı, Vb.)

Hasta yakını Adı Soyadı
Adresi / Telefon no:

Hasta Yakınının yakınlık derecesi;

*Koyu çerçeve alanı, hasta/hasta yakınına doldurtunuz.

HB.FR.01

20.03.2017

REV01

16.11.2018

1/1

BARKOD

Evli

Bekar

Eğitim
durumu

Mesleği

**Doktor
Kaşe/İmza**

İlgili Öğretim Üyesi:

Hastanın Yattığı Klinik

Hastanın müracaat şekli;

Adli vaka İş kazası Trafik kazası

Hastanın Ön Tanısı

Diğer(kolluk kuvvetleri, Yurt dışı, Vb.)

Hasta yakını Adı Soyadı
Adresi / Telefon no:

Hasta Yakınının yakınlık derecesi;

*Koyu çerçeve alanı, hasta/hasta yakınına doldurtunuz.

NÜTRİSYON TARAMA					
1)VHKİ (BOY X BOY = ? / Kilo) < 20,5	Evet	Hayır	2)Hasta son 3 ayda kilo kaybetti mi?	Evet	Hayır
3)Hastanın yediği miktar son hafta azaldı mı?	Evet	Hayır	4)Hasta ileri derecede hasta mı?	Evet	Hayır
EVET: Eğer herhangi bir sorunun yanıtı "EVET" ise aşağıdaki tablodaki tarama yapılır. HAYIR: Eğer tüm soruların yanıtı "HAYIR" ise tarama testi haftalık olarak yenilenir.					
Nütrisyon Durumundaki Bozulma			Hastalığın şiddeti gereksinimlerinde artış		
YOK Skor 0	Normal Nütrisyon durumu		YOK Skor 0	Norma besinsel gereksinimler	
Hafif Skor 1	3 ayda > %5 kilo kaybı ya da geçen haftaki besin alımı normal gereksinimlerin %50-75' inin altında		Hafif Skor 1	Kalça kemiğinde kırık* özellikle akut komplikasyonları olan kronik hastalar: siroz*, KOH*, kronik hemodiyaliz, diyabet, onkoloji	
Orta Skor 2	2 ayda> %5 kilo kaybı ya da BKİ 18,5-20,5+ genel durum bozukluğu ya da geçen haftaki besin alımı normal gereksinimlerin %25-50' si		Orta Skor 2	Majör abdominal cerrahi*, inme*, şiddetli pnömoni, hematolojik malignite	
Şiddetli Skor3	1 ayda> %5 kilo kaybı(3 ayda >%15) ya da BKİ<18,5+ genel durum bozukluğu ya da geçen haftaki besin alımı normal gereksinimlerin %0-25'i		Şiddetli Skor3	Kafa travması*, Kemik iliği transplantasyonu*, Yoğun bakım hastaları (APACHE>10)	
Yaş	>70 yaş ise toplam skora 1 ekle				
Toplam Skor					
Skor>3: Hasta nütrisyon riski altındadır ve bir nütrisyon planı başlatılır.					
Skor<3: Haftada bir taranmalı. Eğer majör operasyon planı varsa yine bir nütrisyon planı geliştirilmelidir.					

NÜTRİSYON TARAMA					
1)VHKİ (BOY X BOY = ? / Kilo) < 20,5	Evet	Hayır	2)Hasta son 3 ayda kilo kaybetti mi?	Evet	Hayır
3)Hastanın yediği miktar son hafta azaldı mı?	Evet	Hayır	4)Hasta ileri derecede hasta mı?	Evet	Hayır
EVET: Eğer herhangi bir sorunun yanıtı "EVET" ise aşağıdaki tablodaki tarama yapılır. HAYIR: Eğer tüm soruların yanıtı "HAYIR" ise tarama testi haftalık olarak yenilenir.					
Nütrisyon Durumundaki Bozulma			Hastalığın şiddeti gereksinimlerinde artış		
YOK Skor 0	Normal Nütrisyon durumu		YOK Skor 0	Norma besinsel gereksinimler	
Hafif Skor 1	3 ayda > %5 kilo kaybı ya da geçen haftaki besin alımı normal gereksinimlerin %50-75' inin altında		Hafif Skor 1	Kalça kemiğinde kırık* özellikle akut komplikasyonları olan kronik hastalar: siroz*, KOH*, kronik hemodiyaliz, diyabet, onkoloji	
Orta Skor 2	2 ayda> %5 kilo kaybı ya da BKİ 18,5-20,5+ genel durum bozukluğu ya da geçen haftaki besin alımı normal gereksinimlerin %25-50' si		Orta Skor 2	Majör abdominal cerrahi*, inme*, şiddetli pnömoni, hematolojik malignite	
Şiddetli Skor3	1 ayda> %5 kilo kaybı(3 ayda >%15) ya da BKİ<18,5+ genel durum bozukluğu ya da geçen haftaki besin alımı normal gereksinimlerin %0-25'i		Şiddetli Skor3	Kafa travması*, Kemik iliği transplantasyonu*, Yoğun bakım hastaları (APACHE>10)	
Yaş	>70 yaş ise toplam skora 1 ekle				
Toplam Skor					
Skor>3: Hasta nütrisyon riski altındadır ve bir nütrisyon planı başlatılır.					
Skor<3: Haftada bir taranmalı. Eğer majör operasyon planı varsa yine bir nütrisyon planı geliştirilmelidir.					