

İLAÇLAR	MİAD	MİN DGR	KRİTİK DGR	MAX DGR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
BUSCOPAN AMP		5	10	20																																			
METPAMİD AMP		10	20	30																																			
ARVELES AMP		10	20	30																																			
MUSCORİL AMP		5	10	20																																			
DİKLORON AMP		5	10	20																																			
AVİL AMP		10	20	30																																			
DECORT AMP		5	10	20																																			
NOVALGİNE AMP		5	10	20																																			
NOOTROPİL AMP		10	20	30																																			
DESAL AMP		10	20	30																																			
PREDNOL 20 MG		5	10	20																																			
PREDNOL 40 MG		5	10	20																																			
COMBİVENT NEB		10	20	30																																			
VENTOLİN NEB		10	20	30																																			
PULMUCORT NEB		10	20	30																																			
ECOPİRİN 300 MG TB		5	10	20																																			
AMLODİS TB		5	10	20																																			
KAPRİL TB		5	10	20																																			
ADRENALİN 1 MG AMP		20	30	50																																			
ATROPİN 1MG AMP		5	10	20																																			
SODYUMBİKARBONAT AMP		10	20	30																																			
POTASYUM AMP		10	20	30																																			
CALCIUM AMP		10	20	30																																			
DİGOKSİN AMP		1	2	5																																			
EPİTOİN AMP		2	3	5																																			
ASİST AMP		10	20	30																																			
ARİTMAL AMP		1	3	5																																			
DİLTİZEM AMP		2	5	10																																			
MAGNEZYUM AMP		10	20	30																																			
DOBUTAMİNE AMP		5	8	10																																			
TRANSAMİNE AMP (ÇANTA)		1	3	5																																			
PERLİNGANİT AMP		3	5	10																																			
BELOC AMP		1	3	5																																			
DOPAMİNE AMP		2	5	10																																			
ADENOSİN AMP		1	2	5																																			
KONTROL EDEN (08-16)																																							
KONTROL EDEN (16-08)																																							