

1. İşlemden beklenen faydalar:

Eklemden sıvı alınarak analiz edilir ve sıvının birikmesine neden olan hastalık için tanı koymaya çalışılır.

- Romatizmal iltihabi bir durum düşünülüyorsa kortizon enjeksiyonu yapılarak iltihap baskılanır, ağrı ve şişlik azalır veya geçer.

2. İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar:

- Eklemde bir enfeksiyon varsa bu teşhis edilemez, tedavi gecikir ve hızlı bir şekilde eklem hasarı gelişir.
- Bölgesel kortizon uygulanması gerektiği halde yapılamazsa eklem şikayetleriniz ağrı ve fonksiyon kayıplarınızın devam eder ve ilerlemesi söz konusu olabilir.

3. Varsa işlemin alternatifleri:

- Eklem sıvısı analizi için işleme tam olarak alternatif bir yöntem yoktur.
- Lokal kortizon enjeksiyonu yapılamazsa, ağrıyı ve şişliği azaltmak için ağızdan ağrı kesici ilaçlar veya sistemik kortizon tedavisi kullanılabilir.

4. İşlemin riskleri-komplikasyonları

- Ancak yapılan işleme rağmen tanı ve tedavide istenen amaç ve fayda sağlanmayabilir. Öngörülemeyen koşullarda planlan işlem iptal edilebilir veya değiştirilebilir. İğne tıkanması nedeni ile iğne ve iğne giriş yeri değiştirilebilir.
- İşlem sırasında ağrı olabilir, işlem sonrasında enjeksiyon yerinde kısa süreli morluk, yanma, sızlama olabilir.
- İğne ucu eklem yüzeyine, çevredeki damar, sinir ve tendonlara temas edebilir, çok nadiren bu yapılara zarar verebilir.
- İğne sokulması nedeniyle nadiren eklemde veya eklem çevresinde enfeksiyon gelişebilir.
- Herhangi bir girişimsel işlemde olabileceği gibi çok nadiren ölüm dahil, olağandışı reaksiyonlar görülebilir

5. İşlemin Tahmini Süresi:

5 – 30 dakikadır.

6. Kullanılacak ilaçların muhtemel istenmeyen etkileri ve dikkat edilecek hususlar

- İğne uygulandığı sırada ağrı olabilir, bunu azaltmak için ihtiyaç duyulursa lokal anestetik (uyuşturmak için) kullanılabilir. Lokal anestetikler güvenli ilaçlardır; ciddi yan etkileri çok nadirdir. Tüm ilaçlar gibi alerji yapabilirler. Enjekte edildikleri bölgede birkaç saat uyuşukluk olabilir. Nadiren ve geçici olarak kısa süreli hafif baş dönmesi, bulantı, çarpıntı ve baygınlık gibi ciddi olmayan geçici yan etkilere neden olabilirler.
- Tedavi için enjekte edilen kortizon lokal yapıldığında yan etkileri çok az ve geçicidir. Yüzde bir sıcaklık artışı, kırmızılık, çarpıntı yapabilir. Diyabetli hastalarda kan şekerinde hafif geçici yükselik olabilir. Kortizonun uzun süre kullanımında ortaya çıkan sistemik yan etkileri kortizon enjeksiyonu ile görülmez.
- Kortizon enjeksiyon sonrası nadiren eklemde 24-48 boyunca ağrı artış olabilir. Bu takdirde eklem bölgesine soğuk uygulayın ve ağrı kesici kullanın, 1-2 gün içinde geçmezse doktorunuza bilgilendirin.

7. Hastanın işlem öncesi ve sonrası dikkat etmesi gereken hususlar ile dikkat edilmemesi durumunda yaşanabilecek sorunlar

- Cilde sürülen antiseptik maddelere, kortizona ve lokal anestetiklere karşı bilinen alerjileriniz varsa . İşlem öncesi doktorunuza söyleyin. Daha önce benzer girişim yapıldı ve olumsuz bir olay yaşadığınız doktorunuza bildirin. İğneye karşı aşırı bir korkunuz, fobiniz varsa doktorunuza bildirin. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza bilgilendirin.
- İşlem sonrası enjeksiyon girişim yapılan dizinize 24 saat fazla yük vermeyin, araba kullanmayın. Aksi takdirde beklenen yarar görülmeyebilir.
- İğne yapılan yerde zamanla küçük bir alanda yağ dokusunda azalma ve renkte açılma olabilir. Endişe etmeye gerek yoktur.
- İğne sokulması nedeniyle nadiren eklemde veya eklem çevresinde enfeksiyon gelişebilir. İğneden birkaç gün sonra yüksek ateş gelişirse veya iğne sokulan bölgede kızarıklık, ağrı, şişlik ve sıcaklık olursa doktora başvurmanız gerekir.
- Aynı eklem yapılan tekrarlanan eklem enjeksiyonları eklem zarar verebilir. Bu nedenle kaçınmak gerekir.

- Doktorumdan tıbbi durumumun tanı ve tedavisi ile ilgili yapılacak tıbbi tedavi konusunda ve bu tedavinin gerekliliđi, girişimin seyri ve diđer tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi aldım.
- İşlem sırasında oluşabilecek olumsuzluklar ve olası riskleri bana ayrıntıları ile anlatıldı.
- Bana önerilen tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiđim zaman sađlıđımı tehdit edici hangi risklerin olabileceđi, bu tedavi yerine uygulanabilecek bir başka tedavi yönteminin bulunup bulunmadıđı konusunda bilgilendirildim.
- Bu formda tanımlananlar dıřında yapılacak herhangi bir ek girişimin yalnızca sađlıđıma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yařamımın kurtarılması için uygulanabileceđi bana anlatıldı.
- Kimlik bilgilerim ifřa edilmemek kaydıyla, hastalıđımla ilgili tüm tıbbi veriler ile her türlü tetkik materyallerinin ve tetkik sonuçlarının eđitim ve bilimsel çalıřma amaçlı olarak kullanılabilmesi bana anlatıldı. Doktorum tüm sorularımı anlayabileceđim bir biçimde yanıtladı.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceđim bir biçimde yanıtladı.
- Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
- İstemediđim takdirde tedavi/giriřime onam vermek zorunda olmadıđımı ve/veya istediđim ařamada vazgeçebileceđimi biliyorum.

Not: Lütfen el yazınızla "okudum, anladım ve kabul ediyorum" yazınız ve imzalayınız.

Hastanın veya Yakınının

Adı- Soyadı : _____
Tarih-Saat : ___/___/_____/_____
İmza : _____
Yakınlık Derecesi: _____

Ben "Bilgilendirme ve Rıza Belgesinin" içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceđim en iyi řekilde aktardım .

İŞLEMİ YAPAN (Hekim)

Adı – Soyadı : _____
Kaře / İmza : _____
Tarih / Saat : ___/___/_____/_____/_____